Návod k použití profesionálních dřevěných štaflových žebříků Firmy:

P.W. „DANIEL” Edmund Danielewski

vyrobeno v souladu s normami:

PN-EN 131-1+A1:2019-12

PN-EN 131-2+A2:2017-02

PN-EN 131-3:2018-02

Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne
„DANIEL” Edmund Danielewski
82-410 Stary Targ, Nowy Targ 63
NIP 5790000556 REGON 170020982
Tel: 55 277 62 25, 55 277 64 80
e-mail: biuro@pwdaniel.pl
www.pwdaniel.pl

Říjen 2024

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.

Seznam piktogramů používaných k označení žebříků:



POZOR! Nebezpečí pádu ze žebříku.



Dodržovat návod. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití.



Maximální možné užitečné zatížení.



Maximální možný počet uživatelů.



Při stoupání nahoru a sestupování dolů se pevně držte žebříku. Při práci na žebříku se držte a pokud to není možné, přijměte jiná bezpečnostní opatření.




Žebřík je určený pro profesionální použití.




Před použitím žebřík plně rozevřete.

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.



Žebřík používejte pouze s rozpěrnou pojistkou.



Žebřík po dodání zkontrolovat. Před každým použitím žebřík vizuálně zkontrolujte, zda není poškozený. Zajistěte jeho bezpečné používání. Nepoužívejte poškozený žebřík.



Nepoužívejte žebřík na nerovném nebo nestabilním povrchu.



Vyhněte se naklánění do strany.



Nestavte žebřík na znečištěný podklad.



Nestoupejte ani nesestupujte po žebříku zády.



Vyhněte se práci, která způsobuje boční zatížení žebříků, např. boční vrtání do pevných materiálů.

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.



Při používání žebříku nenoste těžké nebo neskladné vybavení.




Nestoupejte na žebřík v nevhodné obuvi.



Pokud máte fyzická omezení, žebřík nepoužívejte. Některé zdravotní stavy, užívání léků, alkohol nebo drogy mohou představovat bezpečnostní riziko při používání žebříku.





Výstraha. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zjistěte všechna rizika, která představují elektrická zařízení v pracovní oblasti, např. vysokonapěťová nadzemní vedení nebo jiná nechráněná elektrická zařízení, a nepoužívejte žebříky, pokud existují rizika nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Nepoužívejte žebřík k přemostění.



Ze štaflí nikdy bokem nepřestupujte na jinou plochu.

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.



Dvojité žebříky nesmí být používány jako opěrné žebříky, pokud ovšem nejsou takto navrženy.



Nestůjte na horních dvou stupadlech/příčlích dvojitého žebříku, který nemá plošinu a madlo pro ruku/koleno.



Jakýkoliv vodorovný povrch, který vypadá jako plošina na dvojitém žebříku a který není určen ke stání (např. plastový pracovní tác), musí být jasně označen (pouze je-li to nutné vzhledem ke konstrukci žebříku).

<u>Obecná doporučení:</u>

Návod k použití by měl být k dispozici v místě skladování žebříku..

- **<u>Před použitím žebříku si pečlivě přečtěte návod k použití..</u>**
- Žebříky je třeba používat v souladu s návodem k použití Výrobce.
- Nesmíte používat nefunkční nebo poškozený žebřík.
- Není povoleno používat žebřík k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Práce prováděné na žebříku a ze žebříku jsou považovány za zvláště nebezpečné, proto je před jejich zahájením nutné se seznámit s pokyny pro bezpečné používání žebříku.
- Práce ve výšce nad 1 m nad úrovní podlahy nebo země je považována za práci ve výšce, která je zase považována za práci zvláště nebezpečnou.
- Za práci ve výškách nepovažujeme práce prováděné na ploše chráněné plnými stěnami nebo stěnami s okny zasklenými ze všech stran do výšky nejméně 1,5 m nebo na ploše vybavené jinými pevnými zařízeními nebo konstrukcemi chránícími před pádem.
- Zaměstnanec, který při své práci používá žebřík, musí mít lékařské potvrzení o tom, že nemá žádné zdravotní kontraindikace pro práci ve výšce od 1 do 3 m nebo nad 3 m, a absolvovat úvodní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.

- Práce s žebříkem je třeba provádět v odpočatém stavu a bez vlivu alkoholu nebo omamných látek.
- Při přepravě žebříků buďte obzvláště opatrní, zajistěte žebřík tak, aby nedošlo k poškození žádné jeho části. Ujistěte se, že je správně umístěn a upevněn.
- Neupravujte konstrukci (tvar ani strukturu) žebříku.

Základní činnosti před zahájením práce:

- Po dodání žebřík zkontrolujte. Před každým použitím žebříku zkontrolujte, zda žebřík není poškozený, není znečištěný a zda je bezpečný. **Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.**
- Nepoužívejte žebřík, pokud to váš zdravotní stav nedovoluje. Některá onemocnění a užívané léky, nadměrné požívání alkoholu nebo drog mohou při používání žebříku představovat riziko.
- Ujistěte se, že je žebřík vhodný pro zamýšlenou činnost.
- Varování, elektrické nebezpečí. Identifikujte všechna elektrická nebezpečí v pracovní oblasti, jako jsou elektrické vedení nebo jiná odkryté elektrické zařízení, a nepoužívejte žebřík tam, kde existuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda jsou podélníky v dobrém stavu v místech připevnění ostatních prvků.
- Zkontrolujte, zda nejsou podélníky ohnuté, zkroucené, promáčknuté, prasklé, zkorodované nebo shnilé.
- Zkontrolujte, zda nejsou panty mezi přední a zadní částí poškozené, uvolněné nebo zkorodované.
- Zkontrolujte, zda nechybí příčky, zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované a poškozené.
- Zkontrolujte, zda nechybí nýty, šrouby nebo zda nejsou uvolněné či zkorodované.
- Zkontrolujte, zda je celý žebřík bez nečistot (např. špíny, bláta, oleje nebo maziva).
- Zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní prvky omezující rozestup žebříku poškozené nebo zkorodované.

V případě zjištění nesrovnalostí v výše uvedených činnostech nebo jiných závadách NESMÍTE žebřík používat.

Způsob nastavení žebříků:

- Před použitím žebřík zcela otevřete.
- Používejte žebřík pouze s úplně rozloženými zařízeními omezujícími rozestup.
- Nepoužívejte žebřík na nerovném nebo nakloněném povrchu.
- Není povoleno postavit žebřík na znečištěný povrch.
- Žebřík by neměl být umístěn na kluzkých površích (např. led, lesklé povrchy, silně znečištěné tvrdé povrchy), pokud není použita dodatečná ochrana proti uklouznutí.
- Žebřík musí být umístěn ve správné poloze, úhel sklonu při jeho úplném rozložení by měl být min. 65°, max. 75°.
- Žebřík by měl stát na nohách, nikoli na příčlích nebo stupních.
- Před rozestavením žebříku je třeba zvážit riziko kolize, např. s chodci, vozidly, dveřmi. Zajistěte dveře a okna (s výjimkou únikových a protipožárních východů) na pracovišti.

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.

Způsob používání žebříků:

Žebřík jako pracoviště.
Žebříky mohou být používány jako pracovní stanoviště pro práci ve výškách pouze v podmínkách, kdy použití jiného, bezpečnějšího pracovního zařízení není odůvodněno z důvodu nízké míry rizika a krátkodobého použití nebo z důvodu existujících vlastností daného místa, které zaměstnavatel nemůže změnit.

- **Žebříky by měly být používány pouze pro lehké práce s krátkou dobou trvání. Na žebříku byste neměli trávit dlouhou dobu bez pravidelných přestávek (únava představuje nebezpečí).**
- Pozor, můžete spadnout z žebříku.
- Nepřekračujte maximální celkové zatížení pro daný typ žebříku, tj. max. 150 kg.
- Je zakázáno, aby na žebřík vystupovala více než jedna osoba současně.
- Při výstupu a sestupu se pevně držte žebříku. Při práci na žebříku se ho držte po celou dobu nebo přijměte dodatečná bezpečnostní opatření, pokud není možné se ho držet po celou dobu.
- Žebřík pro profesionální použití. V případě profesionálního použití by měla být provedena analýza rizik v souladu s právními předpisy země použití.
- Nevyčnívejte mimo obrys žebříku, při práci na žebříku by měl Uživatel stát mezi podélníky žebříku, oběma nohama na stejném stupni/ příčce.
- Nesmíte vstupovat na žebřík ani z něj sestupovat, pokud nejste otočeni čelem k žebříku.
- Je třeba se vyvarovat prací, které vyvíjejí boční zatížení žebříku (např. při vrtání do betonu).
- Vybavení (nástroje) používané při práci na žebříku by mělo být lehké, snadno přenosné a uložené v odpovídající tašce a mělo by být možné jej připevnit k žebříku.
- Při používání žebříku nenoste nevhodnou obuv. Používejte protiskluzovou obuv, která obepíná celou nohu.
- Nepoužívejte žebřík jako plošinu.
- Nesestupujte z boku rozkládacího žebříku na jinou plochu.
- Rozkládací žebřík nesmí být používán jako přistavný žebřík, pokud k tomu není uzpůsoben.
- Nesmíte stát na dvou nejvyšších příčkách/stupních rozkládacího žebříku bez plošiny a zábradlí.
- Každá vodorovná plocha, která vypadá jako plošina na rozkládacím žebříku, která není určena k stání (např. plastová pracovní deska), musí být na této ploše označena (pouze pokud je to nutné z důvodu konstrukce žebříku).
- Není dovoleno pracovat na štaflých , když na nich stojíte obkročmo.
- Nepoužívejte žebřík k přechodu na jinou úroveň.
- Nepoužívejte žebřík, pokud je znečištěný, např. mokrou barvou, blátem, olejem nebo sněhem.
- Neopírejte se jednou nohou o žebřík a druhou o jiný předmět.
- Není povoleno posouvat žebřík (měnit jeho polohu), když na něm stojíte, -„chodit“ .
- Místo práce, kde se používá žebřík, je třeba řádně připravit, zajistit pořádek a odstranit všechny předměty, o které by bylo možné zakopnout. V místě vstupu a výstupu ze žebříku by neměly být žádné předměty.
- Nepoužívejte žebřík venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, déšť atd.
- Při používání žebříku venku je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu větru.
- Je třeba dbát na bezpečnost dětí, které si hrají u žebříku.
- Není povoleno pracovat na žebřících ve výšce nad 2 m nad úrovní terénu bez

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.

používání vhodného vybavení chránícího před pádem z výšky, jako jsou bezpečnostní postroje s bezpečnostním lanem připevněným k pevným částem konstrukce.
- Při práci pod napětím používejte žebříky z materiálů, které nevedou elektrický proud.
- Při používání žebříku, zacházejte s ním tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- Žebříky delší než 4 m nesmí přenášet pouze jedna osoba.
- Nenechávejte rozložený žebřík bez dozoru.
- Po skončení používání odstraňte z žebříku veškeré nečistoty, jako jsou mokrá barva, bláto, olej nebo sníh.

Opravy, údržba a skladování:

- Žebříky by měly být skladovány v souladu s pokyny Výrobce.
- Veškeré opravy a údržbu by měla provádět kompetentní osoba, tj. osoba proškolená v používání žebříku v souladu s pokyny Výrobce, a měly by být prováděny v souladu s těmito pokyny.
- Výrobce doporučuje provádět pravidelné kontroly žebříků (v závislosti na intenzitě používání žebříku, nejméně však jednou ročně), které by měly být prováděny osobami proškolenými v používání žebříku v souladu s pokyny Výrobce.
- Pro opravu a výměnu dílů, např. nožiček, se v případě potřeby obraťte na Výrobce nebo distributora.
- Poškozené žebříky (volné příčky, praskliny v příčkách) je třeba vyřadit z používání.
- Pokud zjistíte uvolněné kovové prvky, utáhněte matice šroubů, aby bylo zajištěno bezpečné používání žebříku.
- Údržbu žebříku může provádět Uživatel. V případě znečištění žebříku jej očistěte vodou s běžně dostupnými čisticími prostředky, panty chraňte mazivem.
- Žebřík je třeba skladovat v horizontální poloze, pod střechou, tak aby byl chráněn před mechanickým poškozením, znečištěním a povětrnostními vlivy (déšť, sníh, kroupy, vítr atd.).
- Žebříky by neměly být natřeny neprůhlednými nebo voděodolnými a parotěsnými barvami.

Záruka

Firma : P.W. „DANIEL” Edmund Danielewski, poskytuje záruku na žebříky na území Polské republiky po dobu 12 měsíců od data nákupu, nejdéle však 24 měsíců od data výroby, na bezporuchové používání žebříků za předpokladu, že budou používány v souladu s jejich určením a návodem k použití.

V případě reklamace je třeba žebřík spolu s reklamací a dokladem o koupi doručit do prodejny, která reklamaci přijme. Po obdržení dokumentace (reklamace, doklad o koupi) a vadného žebříku se Výrobce zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů.

Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé v důsledku použití nevhodných materiálů nebo vadného provedení žebříku.

Záruka zaniká v případě: provedení jakýchkoli úprav žebříku, provedení zápisu do záručního listu neoprávněnou osobou, pokud nebude žebřík používán v souladu se správným provozem, používáním a skladováním.

Záruka se nevztahuje na: mechanická poškození, vnější vady vzniklé v důsledku nedodržení správných pravidel při přepravě, skladování a uchovávání žebříků uvedených v návodu k použití, vady vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nedbalosti Uživatele žebříku, přirozené opotřebení žebříku.

Reklamační formulář je k dispozici na stránce: www.pwdaniel.pl

Instrukce nesmí být kopírována ani distribuována bez souhlasu výrobce.